












2024














LISTA DE PREȚURI | IRIGARE REZIDENȚIALĂ

 AGRODOR

ASPERSOARE METALICE

Aspersor ZA	tipul	descrierea	Ø duzei	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
	ZA 22	ciclu complet	3,5 - 4,5	2,5 - 4,5	0,7 -1,9	10 - 14	612,00
	ZA 22 W	ciclu complet și ciclu reglabil	3,5 - 4,5	2,5 - 4,5	0,7 - 2,0	10 - 14	920,00
	ZA 7	ciclu complet	3,5 - 4,5	2,5	0,7 - 2,0	8 - 11	1 080,00
	ZA 7 W	ciclu complet și ciclu reglabil	3,5 - 4,5	2,5	0,7 - 2,0	8 - 11	1 580,00
Aspersor ZS	tipul	descrierea	Ø duzei	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
	ZS 30	ciclu complet	3,5 -5,2	2,5 - 4,5	0,7 - 2,0	13 - 16	950,00
Aspersor ZB	tipul	descrierea	Ø duză	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
	ZB 22	ciclu complet	4,2 - 7,0	2,5 -4,5	1,0 - 3,8	14- 17	834,00
	ZB 22 W	ciclu complet și ciclu reglabil	4,2 - 7,0	2,5 - 4,5	1,0 - 3,8	14 - 17	1 175,00
Aspersor ZE	tipul	descrierea	Ø duză	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
	ZE 30	ciclu complet	4,5 - 7,0	3,0 - 7,0	1,2 - 4,6	14 - 21	1 100,00
	ZE 30 W	ciclu complet și ciclu reglabil	4,5 - 7,0	3,0 -7,0	1,2 - 4,6	14 - 21	1 870,00
Aspersor ZK	tipul	descrierea	Ø duză	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
	ZK 30	ciclu complet	8,0 -11,0	3,0 - 7,0	3,9 - 11,4	19 - 27	1 570,00
	ZK 30 W	ciclu complet și ciclu reglabil	8,0 -11,0	3,0 - 7,0	3,9 - 11,4	19 - 27	2 700,00
Aspersor P2	tipul	descrierea	Ø duză	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
	P 2 S	ciclu reglabil traectoria 25°	14 - 24	4 - 8	16 - 61	32 - 55	17 300,00
	P 2 M	ciclu reglabil traectoria 25°	18 - 34	5 - 8	30 - 122	42 - 69	23 400,00
	P 2 M-var	ciclu reglabil traectoria 15°-47°	18 - 34	5 - 8	30 - 122	35 - 61	43 200,00
Tripod	tip	Conexiune aspersor	Conexiune furtun	ambalaj	preț, lei		
	3 FG 15 - 25	F $\frac{1}{2}$ " - 1"	F $\frac{1}{2}$ "-1"	1	1 350,00		
	3FG 70/2"x2 $\frac{1}{2}$ "	F2 $\frac{1}{2}$ "	F2"	1	5 400,00		
	3FV70/2 $\frac{1}{2}$ "xKKV70	F2 $\frac{1}{2}$ "	KKV70	1	5 400,00		
Aspersor oscilant	tip	bar	Q, m ³ /h	S min	S max	preț, lei	
	TV 2000	1,5 - 4,0	0,6 - 1,3	7 x 11 m	18x14 m	2 000,00	
	TV 2000F +tripod					3 000,00	
Mașină de irgat gazon ROLLCAR	Caracteristici					preț, lei	
	Viteza de irigare - 10 - 20 m/h						
	Presiunea de lucru - min 3,5 bar la aspersor		Rollcar			44 500,00	
	Lățimea de irigare - 28 - 36 m		Carucior			+	
	Consum de apă - 3,7 m ³ /h					12 500,00	
Precipitații - 6,5 - 9 l/m					+		
Furtun 25mm, lungime 100m		Furtun PVC 1" 100m			15 500,00		

ASPERSOARE DE RAZA MICA

Aspersor rotativ		culoarea	Q, m ³ /h	bar	Ø m	preț, lei
 	roșu	0,120	1,5 - 3,5	8	20,00	
	roz	0,140	1,5 - 3,5	8,5	20,00	
	cafeniu	0,160	1,5 - 3,5	8,5	20,00	
	galben	0,200	1,5 - 3,5	9	20,00	
	alb	0,250	1,5 - 3,5	9	20,00	
	kaki	0,300	1,5 - 3,5	9,5	20,00	
Aspersor delta		culoarea	Q, m ³ /h	bar	Ø m	preț, lei
 	roșu	0,120	1,5 - 3,5	9	21,00	
	roz	0,140	1,5 - 3,5	9,5	21,00	
	cafeniu	0,160	1,5 - 3,5	10	21,00	
	galben	0,200	1,5 - 3,5	10	21,00	
	albastru	0,250	1,5 - 3,5	11	21,00	
	kaki	0,300	1,5 - 3,5	11,5	21,00	
Aspersor silicon		culoarea	Q, m ³ /h	bar	Ø m	preț, lei
 	galben	0,200	2,0 - 3,5	10	90,00	
	alb	0,250	1,5 - 3,5	11	90,00	
	kaki	0,300	1,5 - 3,5	11,5	90,00	
Aspersor rotativ 831		culoarea	Q, m ³ /h	bar	Ø m	preț, lei
 	verde	0,090	1,2 - 3,0	8,0	35,00	
	albastru	0,105	1,2 - 3,0	8,5	35,00	
	roșu	0,120	1,2 - 3,0	8,9	35,00	
	roz	0,140	1,2 - 3,0	9,5	35,00	
	cafeniu	0,160	1,2 - 3,0	10,0	35,00	
	violet	0,200	1,2 - 3,0	10,2	35,00	
kaki	0,240	1,2 - 3,0	10,4	35,00		
Aspersor impact cu ciclu complet F 24		Culoarea si Ø	Q, m ³ /h	bar	raza m	preț, lei
	violet	0.43	3.0	9.25	100,00	
	rosu	0.63	3.0	10.25	130,00	
	albastru	0.81	3.0	10.25	130,00	
Aspersor impact cu ciclu complet F 35		culoarea si Ø	Q, m ³ /h	bar	raza m	preț, lei
	albastru	1.33	4.0	13.75	125,00	
	rosu	3.10	4.0	17.25	125,00	
	verde	3.90	4.0	17.50	175,00	
Aspersor GIRONET TURBO LR		culoarea	Q, l/h	bar	Ø m	preț, lei
		250	4		70,00	
Aspersor MEGANET 24D AD		culoarea	Q, l/h	bar	Ø m	preț, lei
		200			75,00	
Aspersor SUPERNET LR		culoarea	Q, l/h	bar	Ø m	preț, lei
		20, 30, 40	2		45,00	

IRIGARE REZIDENȚIALĂ

Aspersor rotativ HYDRA		Tipul	Ø duzei	bar	Q, m ³ /h	R, m	preț, lei
		HYDRA XS	4 - 6	3 - 6	1 - 3,2	13 - 19	3 200,00
		HYDRA S	4 - 9	3,5 - 7	2,5 - 10,9	14 - 25	4 700,00
		HYDRA Svac	4 - 9	3,5 - 7	2,5 - 10,9	14 - 25	8 050,00
		HYDRA Mvac	7 - 12	4 - 7	5,2 - 17,3	21 - 31	9 050,00
Aspersoare PERROT		tipul	Ø duzei	bar	m ³ /h	R, m	preț, lei
		LVZX	2,8 - 3,5	2,0 - 5,0	0,44 - 0,97	10,0 - 12,5	1 375,00
		LVZA	4,0 - 4,5	2,5 - 6,0	0,90 - 1,76	12,0 - 14,5	4 125,00
		LVZE	4,2 - 8,0	3,0 - 7,0	2,16 - 8,86	14,5 - 21,6	5 240,00
		TRITON-L	7,0 - 17,5	3,0 - 8,0	4,6-28,6	19,0 - 38,0	12 430,00
		TRITON-LW					13 200,00
		TRITON-L (RVR)	7,0 - 13	3,0 - 8,0	4,6-28,6	19,0 - 38,0	13 200,00
		VP 2M	16-26	4,0-8,0	21,0-75,0	31,0-50,0	39 500,00
Aspersor rotativ HUNTER		tipul	Q, m ³ /h	bar	R, m	preț, lei	
		PGJ-04	0.16-1.11	2.5-3	4.3-11.6	310,00	
		PGP - ADJ	0.16-2.88	3.5-4.5	6.4-15.8	330,00	
		PGH	0.38-1.95	3.5	9.8-13.7	900,00	
Aspersor static HUNTER		tipul	H	amb	R, m	preț, lei	
		PSU 04	50	100	conform duzei	45,00	
		PSU 02	50	100		45,00	
		PROS 04	100	50		60,00	
		PROS 12	300	100		330,00	
Duze regalabile		tipul	Q, m ³ /h	bar	R, m	preț, lei	
		4A		2,5	1,2	35,00	
		6A		2,5	1,8	35,00	
		8A	0,03 - 0,27	2,5	2,4	35,00	
		10A	0,06 - 0,45	2,5	3,0	35,00	
		12A	0,07 - 0,58	2,5	3,6	35,00	
		15A	0,11 - 0,86	2,5	4,5	35,00	
		17A	0,14 - 1,11	2,5	5,1	35,00	
Duze fixe		tipul	Q, m ³ /h	bar	R, m	preț, lei	
			LSC-515	0,15	2,5	1,5 x 4,5	40,00
			RSC-515	0,15	2,5	1,5 x 4,5	40,00
			SS-530	0,3	2,5	1,5 x 9	40,00
		90°	6Q	0,12	2,5	1,8	40,00
		180°	6H	0,22	2,5	1,8	40,00
		90°	4Q	0,05	2,5	1,2	40,00
		180°	4H	0,10	2,5	1,2	40,00
		90°	2Q	0,02	2,5	0,6	40,00
		180°	2H	0,04	2,5	0,6	40,00
		Duze MP Rotator		tipul	Q, m ³ /h	bar	R, m
		MP1000	0,036-0,195	2,0 - 4,0	3,7 - 4,5	235,00	
		MP2000	0,071-0,384	2,0 - 4,0	5,2 - 6,4	235,00	
		MP3000	0,158-0,996	2,0 - 4,0	7,6 - 9,1	235,00	
		MP3500	0,236-0,895	2,0 - 4,0	10 - 11	235,00	

Hunter® ACCESORII DE AUTOMATIZARE IRIGARE REZIDENȚIALĂ

Programator	tipul	V	zone	preț, lei	Programator interior	tipul	V	zone	preț, lei
	XC-400	220	4	2 900,00		X CORE-400i	220	4	1 900,00
	XC-600	220	6	3 400,00		X CORE-600i	220	6	2 160,00
	XC-800	220	8	4 100,00		X CORE-800i	220	8	2 640,00
	PRO-C	220	4	4 000,00	Electrovană	tipul	V	Ø	preț, lei
	PRO-C int	220	12	6 120,00		simplică MM	24 vac	1"	490,00
	PRO-C ext	220	12	6 860,00		flow control	24 vac	1"	580,00
	Modul	24	3	1 210,00		flow control	24 vac	1½"	1 600,00
Modul	24	9	4 480,00	flow control	24 vac	2"	1 960,00		
Programator WI-FI	tipul	V	zone	preț, lei		Solenoid	9 VDC	1"	540,00
	HC-600	220	6-30	5 450,00		Membrana			350,00
HC 1201	220	12-36	6 510,00						
Programator independent/BT	tipul	V	zone	preț, lei	Sensori	tipul	preț, lei		
	NODE-100	9	1	3 100,00		Senzor de Solar Syng	3 000,00		
	NODE-200	9	2	3 310,00		Senzor de temperatura	la comandă		
	NODE-400	9	4	3 910,00		Rain-Clik (ploaie)	980,00		
	NODE-600	9	6	4 700,00		Soil-Clik (umeditate)	3 500,00		
	GEVA 75	9	1	1 650,00		Mini meteo stație	4 585,00		
			2 200,00						

ACCESORII IRIGARE REZIDENȚIALĂ

Cutie cu robinet metalic	Ø	amb	preț, lei	Cutie	tipul	amb	preț, lei
	¾"	30	450,00		mini	1	90,00
Cruce cu inel F x F x F x M	Ø	amb	preț, lei		large	1	130,00
	1x1x1x1	50	70,00		standart	1	450,00
Cot MF, FF cu olandez	Ø	amb	preț, lei	Teu cu inel F x F x M	Ø	amb	preț, lei
	1	25	50,00		1 x 1 x 1	50	55,00
Furtun flexibil	Ø	amb	preț, lei		2 x 2 x 2	-	360,00
	16	100	10,00	Colector cu olandez	Ø	amb	preț, lei
Quick Coupling Valv/ Key for*	Ø	amb	preț, lei		1 x 1 x 1	5	180,00
	1"	1	100,00		1 x 1 x 1 x 1	5	240,00
	¾"	1	50,00	Cupla cu olandez F x M	Ø	amb	preț, lei
					1 x 1	5	130,00
					2 x 2	-	230,00
				Cot plastic HSBE M	Ø	amb	preț, lei
					16x½"	100	5,00
					16x¾"	100	5,00

CUPLĂ RAPIDĂ


GF	Cupla rapida GEKA cu portfurtun	Ø mm	preț, lei/buc	GM	Cupla rapida GEKA M	Ø inch	preț, lei/buc	GF	Cupla rapida GEKA F	Ø inch	preț, lei/buc
12-16		12-16	120,00	015		¾"	160,00	015		¾"	160,00
020		20	130,00	020		¾"	220,00	020		¾"	200,00
025		25	155,00	025		1"	235,00	025		1"	220,00


FURTUN PENTRU GRADINA


Furtun Pentru Gradina	Denumirea	articol	ambalaj rolă	Ø, inch	preț, lei/set
	MAGIC SOFT SMART	2710	7,5 mt	1/2	250,00
		2720	15 mt	1/2	365,00
		2730	22,5 mt	1/2	500,00
		2740	30 mt	1/2	600,00
	MAGIC SOFT	2847	15 mt	5/8	475,00
		2858	22,5 mt	5/8	625,00
		2877	30 mt	5/8	725,00
	ARMADILLO	2620	15 mt	1/2	325,00
		2630	22,5 mt	1/2	450,00
		2640	30 mt	1/2	525,00
		2849	15 mt	5/8	425,00
		2859	22,5 mt	5/8	575,00
		2879	30 mt	5/8	750,00
	ARMADILLO KINK KONG	2920	15 mt	3/4	525,00
		2930	22,5 mt	3 / 4	750,00
		2950	30 mt	3/4	975,00


Accesorii furtun pentru gradina	Denumirea	articol	descriere	preț, lei/set	
	FITING CONETARE FURTUN	343	Verde-verde	1/2	50,00
		344	Verde-gri	5/8	50,00
		350YG	Galben-gri	3/4	50,00
	Pistol multicolor irigare	407		6 functii	50,00
		409		8 functii	125,00
	Set mufe IDROEASY	383	universale	3 buc	100,00
	Suport cuier pu furtun IDROEASY	2506			60,00


REZERVOARE GRAF


Carat S	Volum l	Descriere	preț, lei
	2700	Aceste rezervoare demontabile (constituite din doua bucati) sunt usor de transportat si montat. Imbinarea se realizeaza cu ajutorul unei garnituri cu profil special si prin conectori rapizi, nefiind astfel necesare scule speciale. Sunt destinate stocarii apei pluviale si a apelor uzate sau la realizarea de sisteme de epurare a apelor menajere. Rezervoare se pot uni in serie pentru a ajunge la capacitatea dorita.	21 525,00
	3750		28 350,00
	4800		36 750,00
	6500		52 000,00


Hercules 1600	Volumul, l	Descrierea	preț, lei
	1600	rezervoarele sunt fabricate din polietilena/polipropilena; . forma specifica pentru montajul in pamant . posibilitati multiple de bransament pentru diferite aplicatii; . manipulare usoara datorita greutatii specifice mici, formei si sistemelor de prindere prezente pe rezervoare; . prezinta rezistenta ridicata atat la incarcarea hidraulica interna cat si la incarcarea statica externa	8 400,00

Sistem de infiltrare a apei	denumirea	Descriere	preț, lei
	tunel	Tunelul de infiltrare GRAF a fost proiectat pentru utilizare in domeniul privat si zone rurale. Sistemul este constituit din mai multe tunele care incep si se termina cu capace terminale. Acest sistem poate fi montat in una sau mai multe linii paralele. Greutatea unui modul fiind de aprox. 11 kg confera o usurinta la montaj	1 260,00
	capac		735,00

Acumularea apei de ploaie.	Volum,l	Descriere	preț, lei
	6500 fara pompa	rezervor subteran Carat S dom acces maxi; capac telescopic pentru zona pietonala 750 mm Sistem de filtrare compus din filtru Universal 3; sistem de alimentare controlat; sifon cu protectie rozatoare; mansoane de legatura tevi	58 800,00
	6500 cu pompa	Pachet Pompa ECO Plus compus din: unitate de comanda; sorb cu flotor, furtun absorbtie.	92 190,00

Sistem de epurare one2clean .	Volum,l	Descriere	preț, lei
	6500	Sistemul de epurare biologic anaerob/aerob, cu sedimente active si biomasa in suspensie, este compus dintr-o zona de tratament primar anaerob, una de tratare secundara aeroba (reactor biologic) și o zona de decantare secundara si este destinat tratamentului apelor uzate menajere. Se instalează in rezervor Carat S (se calculează separat)	48 000,00

Robinete decorative	culoare	Descriere	preț, lei
	lemn deschis	Aspect real de lemn sau piatră. Fiecare robinet este unic atât în ceea ce privește designul, cât și suprafața, include un robinet nostalgic de 19 mm (3/4 ") pentru accesul convenabil la apă	3 500,00
	lemn brun		3 500,00
	piatra alba		3 200,00
	piatra sur		3 200,00
	Rondo		2 450,00
	Inox	9 000,00	

Robinete decorative cu havuz	culoare	Descriere	preț, lei
	ROMA	Aspect real piatră. Fiecare robinet este unic atât în ceea ce privește designul, cât și suprafața, include un robinet nostalgic de 19 mm (3/4 ") pentru accesul convenabil la apă, și chiuveta cu sifon de scurgere.	7 700,00
	VENETIA		7 200,00